

## DIE PRIORITÄTSGERECHTEN BEZEICHNUNGEN DER MENSCHLICHEN VARIETÄTEN (RASSEN) IN DER BINÄREN U. TRIVIALEN NOMENCLATUR

Familia: Hominidae

Genus: Homo

- Spezies:* Homo sapiens Linné 1758 = *Heutmenscheit*
- Subspezies I:* Homines sapientes albi Gmelin 1788 = *Europide*
- Series A:* Homines s. albi xanthochroici ex Huxley 1870 = *Blondrassengürtel*
- Varietas 1:* Homo sapiens europaeus Linné 1758 = *Nordide*
- Subvarietas a) Homo s. eu. nordicus Sergi 1908 = *Tentonordide*
- b) Homo s. eu. dalofaelicus Peters 1937 = *Dalofaelide*
- c) Homo s. eu. finnus Fischer 1830 ex Desmoulins 1826 = *Fennonordide*
- Varietas 2:* Homo s. slavonicus (intermedius) Fischer 1829 ex Bory 1825 = *Ostropide*
- Series B:* Homines s. albi melanochroici ex Huxley 1870 = *Braunrassengürtel*
- Varietas 1:* Homo s. pelagius (meridionalis) Fischer 1829 ex Bory 1827 = *Mediterranide*
- Subvarietas a) Homo s. p. mediterraneus Ujfalvy 1896 = *Grazilmediterranide*
- b) Homo s. p. euraffricanus Sergi 1908 = *Eurafrikanide*
- c) Homo s. p. atlanticus Fischer 1829 ex Bory 1827 = *Berberide*
- Varietas 2:* Homo s. arabicus Bory 1825 (partim) = *Orientalide*
- Varietas 3:* Homo s. indicus Bory 1825 = *Indide*
- Subvarietas a) Homo s. i. indogracilis Eickstedt 1937 ex 1931 = *Grazilindide*
- b) Homo s. i. indoafghanus Giuffrida-Ruggeri 1912 ex Deniker 1900 = *Nordindide*
- c) Homo s. i. indobrachimorphus Giuffrida-Ruggeri 1917 = *Indobrachide*
- Varietas 4:* Homo s. occidentalis Fischer 1829 ex Bory 1827 = *Pazifide*
- Subvarietas a) Homo s. o. polinesianus Sergi 1908 = *Polynesinde*
- b) Homo s. o. carolinensis Fischer 1830 ex Desmoulins 1826 = *Mikroneside*
- Series C:* Homines s. albi brachimorphi Giuffrida-Ruggeri 1912 = *Bergrassengürtel*
- Varietas 1:* Homo s. alpinus Lapouge 1899 (ex Linné 1758) = *Alpinide*
- Subvarietas a) Homo s. a. cevenolicus Eickstedt 1937 ex Deniker 1900 = *Westalpine*
- b) Homo s. a. lappo Erxleben 1777 = *Lappide*
- Varietas 2:* Homo s. dinaricus Lapouge 1899 ex Deniker 1897 = *Dinaride*
- Varietas 3:* Homo s. syriacus Kraitschek 1902 ex Chamberlain 1899 = *Armenide*

- Varietas 4:* Homo s. eurasicus Sergi 1908 = *Turanide*  
 Subvarietas a) Homo s. eur. turanicus Eickstedt 1937 ex Montandon 1928 = *Aralide*  
 b) Homo s. eur. pamiriensis Giuffrida-Ruggeri 1912 = *Pamiride*
- Series D:* Homines s. albi protomorphi Giuffrida-Ruggeri 1912 ex Stratz 1904 = *Alteuropide*
- Varietas 1:* Homo s. veddalis Haeckel 1898 ex Sarasin 1893 = *Weddide*  
 Subvarietas a) Homo s. v. ceylonensis Sergi 1908 ex Sarasin 1893 = *Wedda*  
 b) Homo s. v. gonicus Eickstedt 1937 ex 1931 = *Gondide*  
 c) Homo s. v. malicus Eickstedt 1937 ex 1929 = *Malide*  
 d) Homo s. v. toala Giuffrida-Ruggeri 1912 ex Sarasin 1905 = *Toalide*  
 e) Homo s. v. siamesis Sergi 1908 = *Ostweddide*
- Varietas 2:* Homo s. curilanus Fischer 1830 ex Desmoulins 1826 = *Ainuide*
- Subspezies II:* Homines sapientes leiotrichi Eickstedt 1937 ex Bory\*1825
- Pars a:* Homo sapiens asiaticus Linné 1758 = *Mongolide*
- Series A:* Homines s. asiatici arctici Haeckel 1868 = *Polargürtel*
- Varietas 1:* Homo s. hyperboreus Bory 1825 = *Sibiride*  
 Subvarietas a) Homo s. h. ugrianus Gregory 1921 ex Deniker 1889 = *West-sibiride*  
 b) Homo s. h. palaeasiaticus Gregory 1921 = *Ost-sibiride*
- Varietas 2:* Homo s. groenlandus Fabricius 1780 = *Eskimide*
- Series B:* Homines s. asiatici badii Gmelin 1788 = *Nordmongolide*
- Varietas 1:* Homo s. tatarus Erxleben 1777 = *Tungide*
- Varietas 2:* Homo s. sinicus Bory 1825 = *Sinide*  
 Subvarietas a) Homo s. s. borealis Liu 1937 = *Nordsinide*  
 b) Homo s. s. medius Liu 1937 = *Mittelsinide*  
 c) Homo s. s. meridianus Liu 1937 = *Südsinide*
- Series C:* Homines s. asiatici meridionalis Giuffrida-Ruggeri 1912 = *Südmongolide*
- Varietas 3:* Homos. palaemongolicus Eickstedt 1937 ex 1934 = *Palämongolide*  
 Subvarietas a) Homo s. p. palaunicus Eickstedt 1937 ex 1928 = *Palaungide*  
 b) Homo s. p. nesidus Eickstedt ex Haddon 1924 (partim) = *Neside*
- Series D:* Homines s. asiatici subnigri Hunter 1775 = *Khoisanide*
- Varietas 1:* Homo hottentotus Bory 1825 = *Khoisanide*

- Subvarietas a) *Homo s. h. austroafricanus* Fischer 1830 ex Desmoulins 1826 partim = *Khride*
- b) *Homo s. h. huzuana* Fischer 1830 ex Desmoulins 1826 = *Sanide*
- Pars b*: *Homines sapientes americani* Linné 1758 = *Indianide*
- Series D*: *Homines s. americani cuprei* Gmelin 1788 = *Nordindianide*
- Varietas 1*: *Homo s. pacificus* Eickstedt 1937 ex Deniker 1900 = *Pazifide*
- Varietas 2*: *Homo s. centralis* Eickstedt 1937 ex Deniker 1900 = *Zentralide*
- Varietas 3*: *Homo s. colombicus* Bory 1825 = *Sibiride*
- Subvarietas a) *H. s. c. planidus* ex Imbelloni 1941 = *Planide*
- b) *H. s. c. apalacidus* ex Imbelloni 1941 = *Appalacide*
- Varietas 4*: *Homo s. marginalis* Eickstedt 1937 ex 1934 = *Margide*
- Series E*: *Homines s. americani mesembrini* Eickstedt 1937 = *Südindianide*
- Varietas 1*: *Homo s. andinus* Giuffrida-Ruggeri 1912 = *Andide*
- Varietas 2*: *Homo s. patagonus* Bory 1825 = *Paraguide*
- Varietas 3*: *Homo s. brasilianus* Eickstedt 1937 ex d'Orbigny 1839 = *Brasilide*
- Varietas 4*: *Homo s. lagoanus* Eickstedt 1937 ex Hansen 1888 = *Lagide*
- Varietas 5*: *Homo s. lago-maritimus* Eickstedt 1937 ex 1934 = *Fuegide*
- Subvarietas a) *H. s. l. fuegidus* Eickstedt ex Imbelloni 1937 = *Südfuegide*
- b) *H. s. l. huarpidus* Eickstedt ex Canals-Frau 1950 = *Huarptide*
- Subspecies III*: *Homines sapientes afri* Linné 1758 = *Negride*
- Series A*: *Homines s. europoafri* Peters 1937 = *Kontaktzürtel*
- Varietas 1*: *Homo s. africanus* Sergi 1908 = *Athiopide*
- Subvarietas a) *Homo s. a. nuba* Haeckel 1879 = *Nordäthiopide*
- b) *Homo s. a. abessomalis* Eickstedt 1937 = *Ostäthiopide*
- c) *Homo s. a. massaicus* Eickstedt 1937 = *Südäthiopide*
- d) *H. s. a. saharicus* ex Eickstedt 1943 = *Zentraläthiopide*
- e) *H. s. a. maurusianus* ex Eickstedt 1943 = *Westäthiopide*
- Varietas 2*: *Homo s. indomelanicus* Eickstedt 1937 ex Deniker 1900 = *Indomelanide*
- Subvarietas a) *Homo s. i. karnaticus* Eickstedt 1937 = *Südmelanide*
- b) *Homo s. i. kolidus* Eickstedt 1937 ex 1931 = *Nordmelanide*
- Series B*: *Homines s. cafro-madegassi* ex Lesson 1827 = *Westnegride*
- Varietas 1*: *Homo s. niger* Haeckel 1898 = *Sudanide*
- Varietas 2*: *Homo s. niloticus* Montandon 1937 = *Nilotide*
- Varietas 3*: *Homo s. cafer* Bory 1825 = *Kafride*

- Varietas 4:* Homo s. palaeniger Montandon 1937 ex Eickstedt 1934 = *Palänegrīde*
- Series C:* Homines s. alfuri ex Lesson 1827 = *Ostnegrīde*
- Varietas 1:* Homo s. papuensis Fischer 1829 ex Bory 1825 = *Neomelaneside*
- Varietas 2:* Homo s. melaninus Bory 1825 = *Palāmelaneside*
- Varietas 3:* Homo s. australasicus Bory 1825 = *Australide*
- Series D:* Homines s. pygmaei Giuffrida-Ruggeri 1912 = *Pygmīde*
- Varietas 1:* Homo s. akkalis Haeckel 1898 = *Bambutide*
- Varietas 2:* Homo s. negrito Kleinschmidt 1922 = *Negrītide*
- Subvarietas a) Homo s. n. philippinensis  
Giuffrida-Ruggeri 1912 = *Aētide*
- b) Homo s. n. semang Schebesta 1937 = *Semangide*
- c) Homo s. n. mincopaeus  
Pycraft 1925 = *Andamanide*